

Materiaallijst Vrijetijdscentrum Brieleke

LICHTSTURING

- grandMA3 onPC command wing XT

GELUIDSTURING

- Geluidstafel: Yamaha QL1
- Yamaha Stage rack RIO1608-D2
- Yamaha TF rack digitale rackmixer.

PA SYSTEEM THEATERZAAL

- LRC: Meyer Sound Ultra-X40
- Subs: Meyer Sound 750 LFC (**4 stuks**)
- Fill Speakers: Meyer Sound Ultra X20 (**2 stuks**)

FIXTURES

- Chauvet Colorado 2 Solo (**14 stuks**)
- Ovation E-930 VW: 25-50°: (**6 stuks**)
- Ovation E-930 VW: 15-30°: (**6 stuks**)

DIMMERS

- Chili pro 24 Dimmer (**2 stuks/ 48 kanalen totaal**).
- Channel Capaciteit: 16 amp Max
- Totale Dimmer Capaciteit (per 24 kanalen): 384 Amp of 128 Amp per fase.
- Kanalen vast bekabeld in de bruggen alsook op vaste punten op de vloer.
- Elk kanaal kan in bypass worden gezet (Dimspanning -> vaste spanning).

MICROFOONS

- Shure SM85 **(4 stuks)**
- Sennheiser e906 **(2 stuks)**
- AKG C3000 **(2 stuks)**
- BSS AR133 actieve DI **(4 stuks)**
- Radial j48 Stereo actieve DI **(2 stuks)**

MONITORS

- Sound projects X-act actieve monitor **(2 stuks)**

STATIEVEN

- K&M 25950 type basdrum met boom **(2 stuks)**
- K&M 210/90 statief short boom **(3 stuks)**
- K&M 21021 statief extra tall boom **(2 stuks)**

BEKABELING

- CEE Stroom kit (2, 5, 10, 15, 20 meter + beperkt aantal stekkerdozen)
- DMX Signaal kit (2, 5, 10, 15, 20 meter)
- XLR Signaal kit (1/2, 2,5, 5, 10, 15 meter)
- Schuko Stroom kit (5, 10, 20 meter + stekkerdozen)
- CAT 6a kit (1/2, 2, 5, 10 meter)
- 10 meter analoge multikabel (16 in/4out)
- 15 meter analoge multikabel (16 in/4out)
- CEE 63A/5p/400V (10 meter)
- CEE3 2A/5p/400V (10 meter)

- Troubleshooters & overgangen Audio – DMX – Stroom

GELUIDSMETER

- Geïntegreerd 10Eazy klasse RT (klasse 2)